

BLACKMODA

DIGINEULOSINFO



Black Moda Oy Digineulosinfo 11/2020

1. Tietoa meistä

2. Asiakaspalvelumme ja yhteystiedot

3. Neuloslaadut

3.1. Neulostiedot

3.2. Antipilling

3.3. Toleranssit

3.4. Vedokset

3.5. Pesutestit

4. Neuloksien pesu- ja hoito-ohje

4.1. Pesuohje

4.2. Hoito-ohje

4.3. Pesulappuesimerkki

5. Tilausmäärät ja hinnat

5.1. Minimit

5.2. Hinnat

6. Kuosiohjeistus ja painomenetelmä

6.1. Tiedostomuodot

7. Neulosten pakkaaminen

7.1. Pakkaaminen rullille

7.2. Pakkaaminen pakoille

7.3. Virheet pakoilla

8. Lähetys ja kuljetusaika

8.1. Esimerkkejä kuljetuksista

1. Tietoa meistä

Black Moda on suomalainen vakaan aseman saavuttanut tekstiilialan perheyrittys, jonka missio on tarjota vastuullisesti valmistettuja ja laadukkaita tuotantoja asiakkaillemme ja rakentaa kestävämpää ja läpinäkyvää vaateteollisuutta. Kaikkea toimintaamme ohjaa vahvasti perhekeskeisyys ja yrittäjähenkisyys.

Tarjoamme digineulosten lisäksi valmisvaate- ja tekstiilituotantoja B2B-asiakkaille, jotka tällä hetkellä ovat pääasiassa suomalaisia tekstiilibrändejä. Valikoimaamme kuuluvat trikootuotteiden ohella kangasvaatteet, froteepyyhkeet ja -kylpytakit, sukat, neuleet sekä kodintekstiilit ja keittiötekstiilit. Näiden valmistuksesta vastaavat pitkäaikaiset ja luotettavat kumppanit Portugalissa ja Italiassa. Digineulokset valmistetaan Portugalissa.

Työnantajana Black Moda Oy on henkilöstölleen turvallinen ja kannustava työpaikka ja liikekumppanina B2B-asiakkaillemme vakaa tekstiilialan toimija, joka hoitaa myös yhteiskunnalliset velvoitteensa hyvin. Black Moda Oy:n tietoja voi tarkistella Luotettava kumppani -palvelussa. Muita tuotantoa koskevia lukuja esittelemme vastuullisuusraportissamme. Tutustu vastuullisuusraportteihimme tässä osoitteessa <https://blackmoda.fi/vastuullisuus>

Portugali on EU-maa, jota ei luokitella riskimaaksi. Portugalissa työelämää säädellään lailla ja viranomaiset myös valvovat lakien noudattamista. Portugali on ratifioinut ILO:n (International Labour Organization) eli Kansainvälisen työjärjestön perussopimukset. ILO:n periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus.

2. Asiakaspalvelumme ja yhteystiedot

Digineulosmyyntimme palvelee sinua Portugalista käsin. Oheiset ohjeet ovat suomen kielellä, mutta lähetäthän tiedustelut, tilauksesi ja kuosiohjeistuksesi jatkossa englannin kielellä suoraan Raquel Azevedolle, raquel@blackmoda.fi. Raquel hinnoittelee tilaamasi neulokset ja kysyy sinulta tarvittaessa lisätietoja kuosiin tai tilaukseen liittyen. Raquelilta voit tiedustella myös yksiväristen neulosten hintoja ja minimejä.

Mikäli sinulla herää sellaista kysyttävää, joka kaipaa suomenkielistä asiakaspalvelua, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä osoitteeseen posti@blackmoda.fi.

3. Neuloslaadut

Digipainossa värit toistuvat parhaiten silloin, kun kuosi painetaan ~~optiselle~~ valkoiselle materiaalille. Jos neuloksen pohjasävy on muu kuin valkoinen, voi pohjaväri vaikuttaa printin värien toistumiseen. Toisin sanoen neuloksen sävyn tulee olla diginä painettavaa kuosia merkittävästi vaaleampi, jotta kuosi erottuu halutulla tavalla.

Varastossamme on saatavilla kaksi neulosten pohjalaatua, jotka on esikäsitelty digipainoa varten:

- **Single Jersey, REF. DIGJER100**, 95% orgaaninen puuvilla / 5 % elastaani, NE 30/1, **195 g/m2****, leveys noin 165 cm**, väri valkoinen
- **Joustocollege, REF. DIGFEL200**, 95 % orgaaninen puuvilla / 5 % elastaani, NE 30/1,

270g/m²**, leveys noin 160 cm**, väri valkoinen

3.1. Neulostiedot

- Yllä mainituissa neuloksissa käytetty orgaaninen puuvillalanka on GOTS-sertifioitua BCI-puuvillaa ja langan alkuperämaa on Turkki.
- Neuloksilla on Öko-tex 100 I-luokan sertifiointi.
- Neuloksille tehdään anti-pilling viimeistely*.
- Neulosten kutistuma on enintään 8 %**.
- Neulosten kiertoa ei voida täysin eliminoida. Valmiissa tuotteessa kierto saa olla 10 % tuotteen kokopituudesta.

Huomioithan, että orgaanisen puuvillan laatu ei ole yhtä puhdas, kuin ei-orgaanisen, sillä puuvillan kotelosta saattaa jäädä kuituun kiinni hyvin pieniä palasia, ns. roskia. Tämän vuoksi neulosta on mahdotonta saada esimerkiksi täysin valkoiseksi. Tämä on orgaanisen puuvillan ominaisuus, ei virhe.

3.2. Antipilling*

Antipilling-viimeistely on käsittely, jossa neuloksen pintaan lisätään tuotantovaiheessa entsyymi, jolla minimoidaan nukan nousua. Tästä käsittelystä huolimatta pintanukkaa voi ilmetä käytön myötä, sillä digitaalisessa painossa painoväri ei imeydy yhtä syvälle kuituun kuin esimerkiksi rotaatiopainossa. Pintanukka on laadulle ominaista huolimatta siitä, että neulokselle on tehty antipilling-viimeistely.

Antipilling-viimeistely saattaa vaikuttaa painoväreihin, jolloin vedoksen ja tuotantoerän sekä toistoerien välillä voi esiintyä lieviä sävyeroja. Tällaiset sävyerot ovat tuotannossa normaaleja.

3.2. Toleranssit**

- Neulosten valmistuksessa pyrimme aina noudattamaan tekemäsi tilauksen määriä. Neuloksissa voi kuitenkin olla sallittuja eroja niiden leveyksissä, neliöpainossa ja kutistuvuuksissa eri neuloserien ja tuotantojen välillä.
- Neuloksen grammapainossa normaali toleranssi on **+/- 15 g/m²** tavoitepainosta. Tämä tarkoittaa sitä, että 195 g/m² painoinen neulos voi painaa 180 g/m²–210 g/m². Neuloksen tuotantomäärässä normaali toleranssi on **+/- 10 %** tilaamastasi määrästä.
- Neulosten valmistuksessa ja viimeistelyssä pyritään siis huomioimaan ja noudattamaan yllä mainittuja neulosleveyksiä, grammapainoja ja kutistumisprosenttia.

3.3. Vedokset

- Ennen tuotannon aloittamista teemme tilatusta kuosista käsivedoksen sinun antamasi ohjeistuksien sekä painoaineiston mukaan.
- Vedos / vedokset lähetetään sinulle värien hyväksyntää ja kuosin koon tarkistamista varten. Kommentit ja vedoksen hyväksymisen tarvitsemme sinulta aina kirjallisena ja englannin kielellä ja jokaisesta kuosista / väryksestä erikseen.
- Vedoksia ei ole viimeistelty, joten ne eivät vastaa täysin tuotantolaatua. Ethän siksi tee vedoksille testipesuja / kotitestejä.

- Jos haluat vedoksen kiireellisesti ja lähetämme sen sinulle UPS-lentona (1–2 työpäivää), veloitamme siitä aiheutuvat rahtikulut. Muussa tapauksessa toimitusaika on hieman pidempi, emmekä silloin veloita rahtikuluja.
- Vedos sisältyy neuloshintaan, mikäli teet siitä tuotantotilauksen kahden viikon sisällä siitä, kun olet vastaanottanut siitä ensimmäisen vedoksen. Mikäli et tee meille tilausta vedostetuista kuoseista, laskutamme niistä 50 € (alv. 0 %) / vedos.
- Mikäli ensimmäinen vedos on virheellinen, tekee tuotanto toisen vedoksen, joka kuuluu neuloksen hintaan. Mikäli kolmas vedos on tarpeellinen, laskutamme siitä 50 € (alv. 0 %) / vedos. Jos vedokset ovat virheellisiä siksi, että ohjeistuksessa, kuositiedostossa tai raportissa yms. on ollut virhe, laskutamme kaikki vedokset.
- Mikäli vedoksen ja tuotannon värien välillä havaitaan tuotannossa suuri ero, pyrimme ilmoittamaan asiasta asiakkaalle mahdollisimman pian. Kohtuulliset värimuutokset ovat sallittuja (kts. esim. 3.2. Antipilling).
- Mikäli tilaamaasi kuosia on valmistettu aiemminkin (joko meillä tai jossain muualla), kannattaa sinun lähettää kuosista meille värinäyte, jotta tuotanto voi tehdä uuden digineuloserän mahdollisimman saman sävyiseksi, kuin alkuperäinen kuosi.

3.4. Pesutestit


Huomioithan, että vedokset eivät ole pesutestejä varten.

- Jos teet pesutestin tuotantoerälle, kunkin tuotantoerän tulosten vertailu tehdään omanaan. Toisin sanoen kahden eri tuotantoerän pesutestin tuloksia ei voi verrata toisiinsa.
- Voimme lähettää sinulle tutustumista varten näytteen pohjalaaduista ja sekä aiempien tuotantojen painettuja neuloksia. Huomioithan kuitenkin, että jokainen tuotantoerä on erilainen.
- Tuotannon laboratorio tekee kontrollitestit joka painoerälle. Testeihin kuuluu värinkesto pesussa, jossa pyritään vähintään tulokseen 3-4 (1 on huonoin ja 5 on paras).
- Mikäli tuotanto havaitsee ongelmia tuotantolaadussa, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle mahdollisimman pian. Mikäli virheitä havaitaan tuotannon jälkeen, asiasta keskustellaan ja kanssasi sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisen laboratorion palveluita ja testauksia ja näistä sovitaan aina erikseen.

4. Neuloksien pesu- ja hoito-ohje

Molemmille varastopohjalaaduille (DIGJER100 tai DIGFEL200) valmiin neuloksen hoito- ja pesuohje on sama. Kappaleen **4.1. ja 4.2.** pesu- ja hoito-ohjetta tulee noudattaa. Emme vastaa mahdollisista reklamaatioista, jos pesuohjetta ei ole noudatettu.

4.1. Pesuohje



- **40 °C pesu, normaali ohjelma:** emme suosittele 60 °C pesua, sillä neulos sisältää elastaania, joka voi vaurioitua korkeassa lämpötilassa. Lisäksi korkea pesulämpötila saattaa edesauttaa värien nopeampaa haalistumista.
- **Valkaisu kielletty:** valkaisevia aineita sisältävät pesuaineet (kuten mm. erilaiset tahranpoistoaineet) voivat syövyttää neuloksen ja poistaa värit neuloksesta.
- **Rumpukuivaus kielletty:** rumpukuivaus edistää pintanukan nousua ja nostaa kutistuvuusarvoja. Tämän lisäksi rumpukuivaus lyhentää tuotteen käyttöikää vahingoittamalla neuloksen pintaa ja elastaanikuitua.
- **Silitys enintään 150 astetta nurjalta puolelta.**
- **Kemiallinen pesu kielletty**

4.2. Hoito-ohje

- ✓ Suositellaan pesua ennen käyttöä
- ✓ Muotoillaan kosteana
- ✓ Pesu nurjapuoli päällä päin saman väristen kanssa
- ✓ Silitys nurjalta puolelta
- ✓ Tummat värit saattavat siirtyä vaaleisiin tekstiileihin

4.3. Pesulappuesimerkki

Huomioithan, että hoito-ohjesymbolien käyttö on luvanvaraista. Voit hakea käyttöluvan niille Kiwa Inspectalta (inspecta.fi).



SILITYS NURJALTA PUOLELTA.
PESE NURJAPUOLI YLÖSPÄIN
SAMANVÄRISTEN KANSSA.
MUOTOILE KOSTEANA.
KUTISTUVUUS MAX.8%
SUOSITTELEMME PESUA ENNEN
KÄYTTÖÄ. ÄLÄ LIOTA. NOSTA
HETI KUIVUMAAN PESUN
JÄLKEEN. TUMMAT VÄRIT
SAATTAVAT SIIRTYÄ VAALEISIIN
TEKSTIILEIHIN.
STRYKES PÅ AVIGSIDAN UT.
TVÄTTAS MED LIKNANDE FÄRGER
AVIGSIDAN UT. OMFORMA I
FUKTIGT TILLSTÄND. KRYMPER
MAX.8% VIDD TVÄTT.
REKOMMENDERAS ATT TVÄTTAS
FÖRE ANVÄNDNING. EJ
BLÖTLÄGGNING. TORKA
OMDELBART EFTER TVÄTT.
STARKA FÄRGER KAN SKIFTA
LJUSA TYGER.
IRON ON THE REVERSE SIDE.
WASH INSIDE OUT WITH SIMILAR
COLOURS. SHAPE WHILE WET.
MAX SHRINKAGE 8%. WE
RECOMMEND WASH BEFORE USE.
DON'T SOAK. DRY IMMEDIATELY
AFTER WASH. DARK COLOURS
MIGHT TRANSFER TO LIGHTER
TEXTILES.

5. Tilausmäärät ja hinnat

5.1. Minimit

Digipainetut neulokset – 100 m kun kuosi painetaan varastossa olevalle valkoiselle digineulospohjalaadulle (noin 35 kg single jerseytä 195 g /m² ja noin 40 kg joustocollegea 270 g/m²).

Mikäli haluat muun pohjaväriä kuin valkoinen, on minimimäärä 60 kg /väri / kuosi (noin 170 m single jerseytä 195 g /m² ja noin 125 m joustocollegea 270 g/m²).

Yksiväriset neulokset – 60 kg (noin 170 m single jerseytä 195 g /m² ja noin 125 m joustocollegea 270 g/m²)

Raidalliset neulokset – 100 kg (noin 280 m single jerseytä 195 g /m² ja noin 210 m joustocollegea 270 g/m²)

Rotaatiopainetut neulokset – 100 kg

Meleeratut värit – 250 kg

Resorit – alkaen 5 kg

Erikoismateriaaleissa, -neuloksissa tai -väreissä tarkistamme minimi tapauskohtaisesti.

Toimitamme neulostilaukset joko taittopakoilla (books) tai rullilla (rolls). Ilmoitathan jo tilausta tehdessäsi, kummalla tavalla haluat neulokset sinulle pakattavan.

Taittopakassa neulos taitetaan pituussuunnassa ja tarkastetaan virheiden osalta. Pienet virheet merkitään ja suuret poistetaan. Kussakin taittopakassa on neulosta yhteensä 10 metriä ja taittopakalle pakkaamisesta veloitetaan lisätyökulu 0,55 €/metri.

Rullilla toimitettavasta neuloksesta ei virheitä tarkisteta samalla tavoin kuin taittopakassa. Rullilla toimitettava neulos pakataan rullille suoraan koneelta ilman virheiden tarkistamista ja merkkeäamista.

5.2. Hinnat

Digineulosten hinnat varastopohjalaadun ja metrimäärän mukaan saat meiltä **Raquelilta** ottamalla yhteyttä osoitteeseen raquel@blackmoda.fi.

6. Kuosiohjeistus ja painomenetelmä

- Painomenetelmä on digitaalinen, jossa kuosi tulostetaan neulokselle.
- Molempien saatavilla olevien pohjaneuloksien pohjaväri on valkoinen, jossa painovärit toistuvat parhaiten. Pohjaväri vaikuttaa aina kuosin väriin, samalla tavalla kuin paperitulostuksessa.
- Käytämme digipainossa reaktiivivärejä.
- Digipainotekniikassa painovärit, kuosin koko ja yksityiskohdat määrittyvät suoraan lähettämästäsi printtitiedostosta. On erittäin tärkeää, että toimitat meille virheettömän kuositiedoston. Värit, kuosin koko ja raportin toistuvuus ovat oikein. (kts. **6.1 Tiedostomuodot**).

- Erittäin suurissa kuosiraporteissa pidätämme oikeuden perua tilaus, mikäli kuosin painaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tämä käydään läpi asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.
- Emme myöskään suosittele, että digipainossa painetaan suuria yksivärisiä pintoja, sillä sellaisissa voi kuosiin tulla helposti raitaefekti.
- Ennen tuotantoerän painamista lähetämme sinulle vedoksen, josta voit tarkistaa ja hyväksyä kuosin koon ja värisävyt. Kommentit ja hyväksynnän tarvitsemme sinulta kirjallisesti ja englannin kielellä. Kuosivedoksia ei viimeistellä, joten laadun tuntuma voi olla hieman eri vedoksen ja tuotantoerän välillä.
- Värisävyissä voi esiintyä pieniä eroja, jotka ovat normaaleja (kts. esim. **3.2. Antipilling**). Huomioithan siis, että vedoksen ja tuotantoerän tai samasta kuosista ja väristä tehtyjen tuotantoerien välillä voi olla sävyeroja.
- Koska digipainossa väri ei imeydy kokonaan kuidun sisään, ei värin täyttö ole neuloksissa täysin 100 %. Tämä vuoksi vaaleat kuosit sopivat digipainotekniikkaan paremmin, kuin hyvin tummat kuosit. Jos ehdottomasti haluat painattaa tumman digiprinttikuosin, suosittelemme pohjaneulokseksi exclusive-neulospohjaa, joka on kehitetty tummille digineuloksille. Exclusive-neulospohja on hieman tavanomaista valkoista digineulospohjaa kalliimpaa.

6.1. Tiedostomuodot

- Painettava kuosi tulee toimittaa meille tiedostomuodossa **.tiff, .jpg tai .pdf**.
- Kuosin tulee olla tiedostossa koossa **1:1**.
- Resoluution tulee olla vähintään **300 dpi**, mutta parhaimman printtilaadun saamiseksi suosittelemme **tätäkin suurempaa resoluutiota**.
- Digipainossa värit toistuvat parhaiten, kun kuosi painetaan valkoiselle materiaalille. Muilla pohjasävyillä pohjan väri saattaa vaikuttaa printin värien toistumiseen.
- **Värit** otetaan suoraan tiedostosta, joten pidäthän huolta, että kuositiedostossa värimääritykset ovat oikein. Toimita painettava kuvatiedosto todellisessa koossaan ja mahdollisimman tarkkana. Alla selkeä ohjeistus digiprintin väriprofiiliin, jota tulee käyttää, jottei printtien tulostuksessa synny suuria värieroja lopputuloksen ja kuositiedoston välillä:
- Kuosi työstetään sRGB tai Adobe RGB väriprofiilia käyttäen alusta loppuun.
- Kuosi myös tallennetaan sRGB tai Adobe RGB profiililla.
- Painotalossa käytetään Adobe RGB:tä tiedostojen käsittelyssä.
- TIFF tiedostoa tallentaessa (kun kaikki layerit yhdistyvät) voi käyttää painotalon väriprofiilia **"RCOBBLACK_Huntsman_600_2p_M_Normal"** (saatavana Black Modalta), josta näkee miten värit muuttuvat painossa. Neon-värien ja shokkivärien kylläisyys (intensiteetti) vähenee.
- Halutessaan kuositiedoston mukana voi toimittaa CAD tulosteen, josta painotalo näkee halutun kontrastin, sävyt ja värikylläisyyden. Neuloksen tuotantominiimi on 100 metriä, kun se on digipainettu valkoiselle varastolaadullemme.
- Teemme kustakin digipainettavasta kuosista yhden vedoksen /väri ja lähetämme sen sinulle kommentoitavaksesi ja hyväksyttäväksesi.
- Emme vastaa virheistä, jotka johtuvat kuositiedostossa olevasta virheestä.

7. Neulosten pakkaaminen

Voimme lähettää valmiit neulokset rullilla (rolls) tai pakoilla (books), sinun toiveesi mukaan. Ilmoitathan jo tilausvaiheessa, miten toimitus sinulle pakataan.

Jos olet leikannut tai jatkokäsitellyt neulosta jo omassa tuotannossasi tai neuloskaupassa tms., ei reklamaatio-oikeutta enää ole.

Jos Black Moda Oy toimittaa erikseen etiketin, neuloksen tai muun tarvikkeen lopputuotteeseen, asiakkaan tulee varmistaa itse omalla testillä jokaisessa tuotantoerässä, että Black Moda Oy:n toimittama tarvike tai neulos on sopiva ja toimiva lopputuotteessa. Black Moda Oy ei ota vastuuta lopputuotteesta eikä korvaa valmistettua tuotetta. Materiaalitoimituksissa asiakas on tietoinen, että jos neulos on leikattu, siitä ei voi enää tehdä reklamaatiota. Tuotetestit tulee tehdä ennen neuloksen leikkaamista tai lisätarvikkeen kiinnittämistä.

7.1. Pakkaaminen rullille

- Rullina toimitettu neulos soveltuu parhaiten esim. teolliseen vaatetuotantoon. Pakoilla oleva neulos soveltuu parhaiten neuloksien jälleenmyyntiin tai kotiompeleeseen.
- Mikäli neulokset toimitetaan sinulle rullina, pakataan rullat muoviin ja suojataan siten, etteivät rullat kuljetuksen aikana vahingoittuisi.
- Rullille pakatuista neuloksista ei tuotantovaiheessa ole poistettu virheellisiä alueita ja neulokset toimitetaan sellaisenaan.
- Mikäli neulokset pakataan taittopakoille, on niille olemassa erillinen pakkausohje (kts. **7. 2. Pakkaaminen pakoille**). Pakan pakkaustyö ei sisälly neuloksen hintaan. Kun neulos pakataan pakoille, tuotanto tarkistaa neuloksen ja virheellisiä kohtia poistetaan tai merkitään.

7.2. Pakkaaminen pakoille

- Pakkaaminen pakoille sisältää lisätyötä, josta laskutamme 0,55 € (alv. 0 %) / metri.
- Kun neulos pakataan pakoille, toimitettavat määrät voivat heitellä tilattuun määrään verrattuna normaalia enemmän, koska mahdolliset virheet on poistettu. Pakat toimitetaan laatikoissa.
- Valmispakka on kaksin kerroin pituussuunnassaan taitettu neulos, joka on kierretty pahvin ympärille ja pakattu suojamuoviin.
- Pakkojen sisältämä neulostyyppi, väri ja määrä merkitään selkeästi suojamuovin päälle. Lisäksi pakan päälle merkitään kyseisen pakan leveys ja pakan sisältämän neuloksen neliöpaino.
- Pakan koko voi olla vähintään 10 metriä ja enintään 13 metriä.
- Pakalla voi olla enemmän kuin kaksi palaa, kukin vähintään 2 m pitkiä.
- Alle 2 m palat, joissa ei ole isoja virheitä toimitetaan sinulle erillisessä laatikossa, näiden hinta on 12 €/kg, (alv. 0 %).

7.3. Virheet pakoille

- Isot virheet, mm. isot reiät poistetaan pakkausvaiheessa pakasta kokonaan. Jos virhe ei ole poistettavissa, keskustellaan asiasta sinun kanssasi.
- Merkitsemme mahdolliset virheet selkeästi pakan reunaan ja pakan päälle.

8. Lähetys ja kuljetusaika

Neuloksen tuotannossa kestää keskimäärin noin 5 viikkoa siitä, kun olet hyväksynyt vedoksen. Tuotantoaika voi olla pidempi, jos olet tilannut digineuloksen, joka painetaan muulle, kuin varastossamme olevalle digineulospohjalle. Tuotantoaikaan vaikuttaa myös kulloinenkin kapasiteettitilanne. Toimitusaika vahvistetaan sinulle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet hyväksynyt vedoksen ja jättänyt meille tilauksen.

Pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisista toimitusaikaan vaikuttavista ongelmista heti niiden ilmetyä.

Rahti ei sisälly neuloksen hintaan ja kuljetuksen hinta määräytyy toimitettavan neulosmäärään (painon tai volyymin), valitun toimitusmuodon (rullat tai pakat) ja kuljetusyhtiön hinnaston mukaan. Rahdin arviohinnat voimme tarkistaa halutessasi erikseen tapauskohtaisesti. Karkea arvio toimituskuluista (määränpää Suomi) on, että pienissä määrissä rahti on noin 10 %–15 % tilauksen arvosta. Isommissa tilausmäärissä rahdin osuudeksi tulee noin 5 % tilauksen kokonaissummasta. Tämä on vain arvio, sillä siihen vaikuttaa valitsemasi toimitusmuoto.

8.1. Esimerkkejä kuljetuksista

- ✓ Greencarrierin rekka (7–10 päivää, ruuhka-aikoina enemmän), edullisin toimitusmuoto isoimmissa määrissä).
- ✓ UPS-rekka (noin 5 arkipäivää), edullisin toimitusmuoto pienissä määrissä.
- ✓ UPS Saver eli lentorahti (kesto 1-2 päivää), kallein toimitusmuoto, käytetään vain erittäin kiireellisiin toimituksiin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

raquel@blackmoda.fi

LinkedIn. <https://www.linkedin.com/company/11367434/>

Facebook. <https://www.facebook.com/blackmodaoy/>

WWW.BLACKMODA.FI